



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(ΟΚΑΝΑ)**

Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33
Τηλ.: 210-8898200
Fax: 210-8253760

Γενική Διεύθυνση

Διεύθυνση: Διοικητικών και
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αθήνα, 29-6-2016

Αρ. Πρωτ.: 1604

Τμήμα: Τμήμα Προμηθειών,
Συμβάσεων &
Υπηρεσιών

Ταχ. Διεύθ: Αβέρωφ 21, Αθήνα
Ταχ. 10433

Κώδικας:

Τηλέφωνο: 210-88.98.221

Φαξ: 210-88.98.224

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- α. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,(ΦΕΚ 19/Α'95), όπως ισχύει.
- β .Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α'95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- γ. Του Ν.2161/1993 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών», προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 144, τ.Α'), (ΦΕΚ 119/1993, τ. Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- δ. Του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/20.03.2013).
- ε. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 134 /18-6-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- στ. Του Ν.3846/2010 αρθ.24 παρ.6 (ΦΕΚ Α'66/11-05-2010), σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.3580/2007, όπως ισχύει, καθώς και της υπ' αριθ. ΔΥα/Γ.Π./οικ 36932/17-03-09 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

545/ Β' / 24-03-2009), που αναφέρεται στην παρακράτηση ύψους 2,0% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 ζ. του Ν.4013/2011, όπως ισχύει σήμερα περί της κράτησης 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

η. τις διατάξεις του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.

θ. Του Π.Δ. 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/2007. τ.Α').

ι. Της υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ6/Γ.Π. οικ. 104741/23.10.2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ΦΕΚ Β' 1603/2003).

ια. Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'22-4-2005).

ιβ. Του Π. Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», (ΦΕΚ 150/Α' /10-7-2007).

ιγ. Την απόφαση του Θέματος 1 της 159/14-6-2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία εγκρίνονται:

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.
- Η διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.
- Η δέσμευση του προϋπολογισθέντος ποσού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 60.000,00 € + ΦΠΑ 23%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 13-7-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα **12:00 π.μ.**, στην Κεντρική Γραμματεία, στον 1^ο όροφο του κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, Αβέρωφ 21.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, στη Κεντρική Γραμματεία (Αβέρωφ 21, Αθήνα 1^{ος} όροφος) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΟΚΑΝΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.....ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΟΚΑΝΑ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γεν. Δ/ντή
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών
3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κ.κ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός	Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ για την
Αντικείμενο	εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.
Τόπος Παράδοσης	Ο αύλειος χώρος του Γ.Ν. Πύργου ηλείας
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	60.000,00 € + ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισμός που βαρύνει	σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του Οργανισμού έτους 2016
Διάρκεια ισχύος προσφορών	Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα, ως **ακολούθως**:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α :

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των **εξήντα χιλιάδων ευρώ #60.000,00# € + ΦΠΑ 24%** και η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του προκατασκευασμένου οικίσκου.

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.

4. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών**4.1. Οι προσφορές πρέπει:**

- να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
- να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και **μονογραμμένες κατά φύλλο από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.**
- Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε φάκελο σφραγισμένο.

4.2. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
- Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
- Αβέρωφ 21, Αθήνα,

- Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προκατασκευασμένου κτηρίου για την λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στον αύλειο χώρο Γ.Ν. Πύργου Ηλείας.
- Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

4.3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α' 75**), όπως ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και με ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης αυστηρώς - επί ποινή αποκλεισμού- την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

Η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ούτως ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή, και επιπλέον να φέρει την ίδια ημερομηνία θεώρησης γνησίου της υπογραφής.

Στην περίπτωση κατάθεσης της προσφοράς από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αποδεικνύεται από **σχετικό διαβιβαστικό** το οποίο θα συνοδεύει την προσφορά, θα βρίσκεται **εξωτερικά** του φακέλου της προσφοράς και θα πρωτοκολλείται στη Κεντρική Γραμματεία του ΟΚΑΝΑ (Αβέρωφ 21, 1^{ος} όροφος)

Σε αντίθετη περίπτωση, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημερομηνία αποστολής της, και αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία ή με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής εταιρείας κ.ο.κ.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται σωρευτικά τα εξής επί ποινή αποκλεισμού:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
- Να αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
- Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.
- Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
- Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
- Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Μέρος Β' παρ.2.2.

4.4. Φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος εξωτερικώς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σύμφωνα με τον όρο 4.2. της παρούσης και εσωτερικώς θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

4.5. Φάκελο με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος εξωτερικώς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σύμφωνα με τον όρο 4.2. της παρούσης και εντός αυτού θα αναφέρονται τα υπό προμήθεια είδη με:

- 1) την προσφερόμενη τιμή
- 2) το ποσοστό ΦΠΑ και
- 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

5. Δικαίωμα Ματαίωσης

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:

Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.

Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α'/10-7-2007)

ΜΕΡΟΣ Β.

1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Αναδόχους για **εκατόν είκοσι (120) ημέρες** από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών.

Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο των ειδών που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παράταση της ισχύος της προσφοράς από τους συμμετέχοντες προ της λήξης ισχύος τους, οι δε τελευταίοι υποχρεούνται να αποδεχτούν το σχετικό αίτημα, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές

Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή

β. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή, το οποίο παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών το οποίο εισηγείται σχετικά στον Γεν.Διευθυντή.

γ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών, το οποίο εισηγείται σχετικά στον Γεν.Διευθυντή.

δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται στο Τμήμα Προμηθειών το οποίο μεριμνά για την επιστροφή τους στους υποψηφίους αναδόχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

ε. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

στ. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.

2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο **πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (1 και 2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

6. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί της καθαρής αξίας της προσφοράς του από εγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι αλλοδαπό πρόσωπο, προσκομίζει επίσης τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά ή ισοδύναμα έγγραφα αρμόδιας και αντίστοιχης διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του

Μετά το πέρας του ελέγχου, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών και το οποίο εισηγείται σχετικά στο Γεν.Διευθυντή.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου διοικούντος οργάνου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ**

Η Θεραπευτική Μονάδα θα λειτουργήσει σε Ισόγειο Συνολικού εμβαδού **108τ.μ.** σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα του ΟΚΑΝΑ.

Χαρακτηριστικά της Μονάδας

Οι χώροι θα έχουν άρτια και ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα τόσο στην εξωτερική όψη όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Για την κατασκευή του οικίσκου θα ληφθούν υπ' όψιν τα παρακάτω:

Η θεραπευτική μονάδα θα αποτελείται από τους κάτωθι χώρους

Ισόγειο

Είσοδος

Χώρος φύλακα

Reception –Γραμματεία

Χώρος Αναμονής

Χώρος(Χορήγησης– Ουροληψίας)

Χώρος Ουροαναλυτή- Χρηματοκιβωτίου

Χώρος RACK – Server

WC Προσωπικού

WC Χρηστών

Γραφείο Υπευθύνου

Γραφείο Θεραπευτών (2)

Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού

Παρασκευαστήριο - Αποθήκη

Διάδρομος

- Το μέγιστο εξωτερικό ύψος των Τεμαχίων θα είναι 2,80 μ.
- Ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2,50 μ.
- Ο φέρον οργανισμός θα αποτελείται από ειδικές ενισχυμένες διατομές γαλβανισμένου χάλυβα και γαλβανισμένους κοιλοδοκούς βαρέως τύπου , επαρκούς φέρουσας ικανότητας για την κατασκευή της Μονάδας.
- Το δάπεδο θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών κλειστής διατομής και επένδυση με πλαστικό PVC,σε ρολλά των δύο μέτρων,πάχους 2 χιλιοστών.
- Η οροφή της κάθε μονάδας θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών, κλειστής διατομής, διαστάσεων 160X80X4 mm κατ' ελάχιστον. Εντός του πλαισίου θα τοποθετηθούν δοκίδες στραντζαριστές κλειστής διατομής και κατά τις δύο διευθύνσεις διαστάσεων 30X50X3 mm κατ' ελάχιστον σε αποστάσεις 40cm περίπου. Εξωτερικά θα φέρει φύλλα γαλβανισμένης τραπεζοειδούς λαμαρίνας ελάχιστου πάχους 0,9 mm με αντισκωρική πλαστική (PVC) επικάλυψη ελάχιστου πάχους 2mm τουλάχιστον ώστε να προσφέρεται πλήρης στεγανότητα.

Εσωτερικά θα τοποθετηθεί ψευδοροφή με μόνωση από πανό πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 40 mm. Θα γίνει πρόβλεψη συστήματος υδρορροών (ανοικτές οριζόντιες) και κλειστές κατακόρυφες για την απορροή των όμβριων υδάτων.

- Τα πλαίσια (οροφής και δαπέδου) θα συνδεθούν μεταξύ τους με τέσσερις (4) κοιλοδοκούς (κατακόρυφα στοιχεία) διαστάσεων 80x80x4 mm κατ' ελάχιστον. Τα τέσσερα (4) κατακόρυφα στοιχεία θα τοποθετηθούν στις τέσσερις (4) γωνίες του πλαισίου.
- Στα εσωτερικά πάνελ Reception–Γραμματεία θα υπάρχει υαλοπίνακας τρίπλεξ (4mm/μεμβράνη/4mm/μεμβράνη/6mm) με ένα άνοιγμα για επικοινωνία και γκισέ πλάτους 0,15 cm πάχους 0,5 cm και μήκους ανάλογο με την διάσταση του χώρου (θα δοθεί σχέδιο λεπτομερειών).
- Επίσης στο χώρο της (**Χορήγησης – Ουροληψίας**) θα υπάρχει υαλοπίνακας τρίπλεξ (4mm/μεμβράνη/4mm/μεμβράνη/6mm) με δύο ανοίγματα για επικοινωνία και γκισέ πλάτους 0,15 cm πάχους 0,5 cm και μήκους ανάλογο με την διάσταση του χώρου (θα δοθεί σχέδιο λεπτομερειών).
- Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος της επιλογής της Τ.Υ. ΟΚΑΝΑ. Θα είναι δε συρόμενα επάλληλα και θα φέρουν διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα (5 χιλ./10 χιλ. κενό /6 χιλ.). Για λόγους προστασίας θα φέρουν σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας σύμφωνα με τα σχέδια της Τ.Υ. του ΟΚΑΝΑ. Η πόρτα εισόδου θα είναι ανοιγόμενη με ένα φύλλο και θα φέρει υαλοπίνακες θερμομονωτικούς τρίπλεξ (4 χιλ./μεμβράνη/4 χιλ./κενό 10 χιλ./6 χιλ.) σε όλο το ύψος της.
- Τα εσωτερικά κουφώματα θα είναι ξύλινα πρεσσαριστά με κάσα αλουμινίου – εκτός από τρεις (3) θύρες Θ1, Θ2 και Θ3 , του Ισογείου που βρίσκονται στο χώρο (Reception – Γραμματεία (Θ1)) στο χώρο (Χορήγησης – Ουροληψίας (Θ2)) και στο χώρο (χορήγησης – ουροληψίας στο χώρο εργασίας (Θ3)) που θα κατασκευασθούν από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής (χρώματος όμοιο με το χρώμα των εσωτερικών πάνελ) και θα φέρουν υαλοπίνακες τρίπλεξ (4 χιλ./μεμβράνη/4 χιλ./μεμβράνη/6 χιλ.) σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.

Θα παραδοθούν δε σε πλήρη λειτουργία (πόμολα, μεντεσέδες, ορειχάλκινες κλειδαριές ασφαλείας με κύλινδρο κ.λ.π.) Η θέση και η λειτουργία των κουφωμάτων φαίνεται στα συνημμένα σχέδια λεπτομερειών.

Τύπος χρώματος: έγχρωμο RAL φούρνου. Η τελική επιλογή θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σημείωση : η θύρα που οδηγεί στο χώρο του Rack – Server θα έχει πλάτος 0,80m. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου θα τοποθετηθεί θύρα-φυσαρμόνικα και θα έχει πλάτος 1.40μ. Η εξωτερική της επιφάνεια θα είναι από συνθετικό υλικό (μονόχρωμο) καλής ποιότητας.

- Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της Μονάδας θα γίνει με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του κανονισμού της ΔΕΗ και του ΓΟΚ καθώς και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή standards ποιότητας. Για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα τοποθετηθεί **τριφασικός μετρητής στο ισόγειο** όπου θα καταλήγει το καλώδιο από την ΔΕΗ.
- Επίσης θα τοποθετηθεί ο γενικός πίνακας με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες (τουλάχιστον 3X100A). Όλοι οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί έγκριτης βιομηχανίας (ενδεικτικού τύπου SIEMENS ή LEGRAND) εξοπλισμένοι με ασφάλειες, τετραπολικούς διακόπτες, διακόπτες διαρροής, μπάρες φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Για τις καλωδιώσεις μεταξύ πινάκων και καταναλωτών ισχύος, θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου NNY 3X1,5 mm² και 3X2,5mm² τοποθετημένα και στερεωμένα, εντός σχάρας ή καναλιού. Οι παροχές των τοπικών πινάκων θα είναι NNY 5X16 mm².
- Φωτιστικά σώματα (ικανού φωτισμού) θα προβλέπονται σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
- Στον διάδρομο και στην έξοδο του κτιρίου θα εγκατασταθούν αυτόνομα **φωτιστικά ασφαλείας (exit)** που σκοπό έχουν την στοιχειώδη εξασφάλιση φωτισμού και την σήμανση των οδών και εξόδων διαφυγής σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης. **Θα προβλεφθεί καλωδίωση για περιμετρικό εξωτερικό φωτισμό στο κτίριο.** Οι προβολείς θα ελέγχονται από το χώρο της γραμματείας. Ο αριθμός των προβολέων και η θέση τους θα προκύψει μετά από μελέτη.

- Η εγκατάσταση σκοπό έχει την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου και περιλαμβάνει:
 - Το δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών
 - Τις πρίζες τηλεφώνου
 - Το δίκτυο ηλεκτρικών υπολογιστών
 - Τις πρίζες των Η/Υ
 - Σύστημα ειδοποίησης περιστατικού (ALARM)
 - Μικροφωνικές εγκαταστάσεις (καλωδίωση)
 - Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (καλωδίωση)
 - Πυρανίχνευση
 - Συναγερμός (καλωδίωση)
 - Αυτοματισμός θυρών
- Το σύστημα ειδοποίησης περιστατικού (alarm) θα έχει ακουστικό αλλά και φωτεινό σήμα.

Η ειδοποίηση θα γίνεται από κάθε γραφείο χωριστά, με μπουτόν με το οποίο θα επισημαίνεται η έναρξη και η λήξη του περιστατικού.

- Το ακουστικό σήμα θα δίνεται από μια σειρήνα που θα βρίσκεται στον χώρο αναμονής. Το οπτικό σήμα θα βρίσκεται έξω από κάθε γραφείο στο πάνω μέρος της πόρτας.
- Τα καλώδια του συστήματος Alarm θα είναι τηλεφωνικά, τύπου JYYE 3X2X0,6 mm² και θα δουλεύουν με χαμηλή τάση 24 ή 42V.
- Ο πίνακας θα τοποθετηθεί στον χώρο **0.2**
- Μικροφωνική εγκατάσταση θα προβλεφθεί μεταξύ του χώρου χορήγησης-χώρου αναμονής, των WC χρηστών και του χώρου ουροληψίας.

Ο χώρος αναμονής θα επικοινωνεί μικροφωνικά και με τις δύο θέσεις:

α) Χορήγησης υποκατάστατου

β) Ουροληψίας

- Με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης

α. Στο WC των χρηστών θα τοποθετηθούν 4 κάμερες 8mm με ένα μόνιτορ 12“ στο χώρο ουροληψίας.

β. Στην είσοδο του κτιρίου θα τοποθετηθεί θυροτηλεόραση με κουδούνι και τερματικό στο χώρο γραμματείας.

- Οι θύρες (εισόδου, χώρου χορήγησης- ουροληψίας Θ2-Θ3, reception-γραμματείας-Θ1,), θα ανοίγουν αυτόματα με μπουτόν από τους χώρους αντίστοιχα (αναλυτική περιγραφή γίνεται στον πίνακα καταγραφής ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων ανά χώρο). Η τάση των ηλεκτρικών κλειδαριών θα είναι χαμηλή 12V.
- Θα προβλεφθεί πίνακας συναγερμού ανάλογων ζωνών με τοποθέτηση παγίδων σε όλα τα εξωτερικά ανοίγματα.

Εκτός των παγίδων θα τοποθετηθούν ραντάρ σε συγκεκριμένες θέσεις (σε συνεννόηση με την Τ.Υ του ΟΚΑΝΑ) που θα καλύπτουν:

1. Την κεντρική είσοδο
2. Την αναμονή
3. Το διάδρομο
4. Το χώρο (Χορήγησης / Ουροληψίας)

Ο συναγερμός θα έχει κεντρικό πληκτρολόγιο στο χώρο της γραμματείας και μία σειρήνα συναγερμού τοποθετημένη στην εξωτερική είσοδο του κτιρίου.

Το σύστημα θα μπορεί να συνδεθεί:

1. Με το τηλεφωνικό κέντρο λήψης σημάτων.
2. Με μία τηλεφωνική συσκευή για αυτόματη ειδοποίηση των αρχών.
 - Θα κατασκευασθεί δίκτυο πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους του κτιρίου, με ανιχνευτές ιονισμού καπνού ανά χώρο. Θα προβλεφθεί σύστημα ειδοποίησης (σειρήνα). Θα προβλεφθεί επίσης ένα μπουτόν χειροκίνητης ειδοποίησης περιστατικού πυρκαγιάς.
 - Όλοι οι χώροι του κτιρίου θα εξυπηρετούνται με κλιματιστικές μονάδες (ψύξης – Θέρμανσης) διαιρουμένου τύπου (split units) επίτοιχες, (INVERTER).

Θα τοποθετηθούν κλιματιστικές μονάδες σε όλους τους χώρους, ανάλογης απόδοσης (BTU) που θα προκύψει από τη μελέτη κλιματισμού.

Σημείωση : η προμήθεια των κλιματιστικών μηχανημάτων δεν είναι αντικείμενο της παρούσης τεχνικής περιγραφής.

Οι απορροές των συμπυκνωμάτων θα οδηγηθούν μέσω των κατακόρυφων υδρορροών. Οι μονάδες θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ήτοι: σε ψύξη έως + 46 C εξωτερική θερμοκρασία και σε θέρμανση έως – 10 C εξωτερική θέρμανση. Όλες θα λειτουργούν με τηλεχειρισμό.

- Τα WC θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες) και τα απαιτούμενα αξεσουάρ (άγκιστρο, χαρτοθήκη κ.λ.π). Στα αντίστοιχα υδραυλικά σώματα θα τοποθετηθούν αναμικτικές μπαταρίες. Τα είδη υγιεινής (λεκάνη, καζανάκι, νιπτήρας κ.λ.π) θα είναι πορσελάνης α΄ ποιότητας.
- Η επένδυση των τοίχων και δαπέδων στα WC θα γίνει με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 0,20X0,20cm, α΄ ποιότητας σε όλο το ύψος των τοίχων. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου μεταξύ πάγκου και κρεμαστών ερμαριών και σε όλο το μήκος του πάγκου (βλέπε συνημμένο σχέδιο κάτοψης) θα τοποθετηθούν πλακίδια διαστάσεων 0,20X0,20cm, α΄ ποιότητας. Θα επικολληθούν δε με κόλλα και θα στοκαρισθούν με ειδικό στόκο αρμολογήματος.
- Στους χώρους, (Χορήγησης – Ουροληψίας), Ουροαναλυτή, Παρασκευαστηρίου και στο χώρο Reception-Γραμματείας θα κατασκευασθούν πάγκοι όπως φαίνονται στα σχέδια κάτοψης και λεπτομερειών.

Ερμάρια κάτω από τους πάγκους θα κατασκευαστούν στον χώρο, Παρασκευαστηρίου και στο χώρο του Ουροαναλυτή μόνο κάτω από τον χώρο νεροχύτη. Επίσης κρεμαστά ερμάρια θα τοποθετηθούν στο χώρο Παρασκευαστηρίου (συνημμένο σχέδιο κάτοψης).

- Θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα

Στα εξωτερικά κουφώματα

Η μορφή των κιγκλιδωμάτων θα δοθεί από την Τ.Υ. του ΟΚΑΝΑ.

- Η υδραυλική εγκατάσταση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί τις ανάγκες χρήσης των WC, παρασκευαστηρίου, του ψύκτη, του Ουροαναλυτή.
- Οι υδραυλικοί υποδοχείς του Ισόγειου τροφοδοτούνται με δίκτυο κατανάλωσης (ψυχρού – θερμού) που κατασκευάζεται με χαλκοσωλήνες ανάλογων διατομών.

Κάθε υδραυλικός υποδοχέας απομονώνεται από το δίκτυο ύδατος με ανεξάρτητο διακόπτη, προβλέπεται δε και ένας γενικός διακόπτης.

- Το δίκτυο αποχέτευσης αποχετεύει μέσω τμημάτων οριζόντιας και κατακόρυφης διαδρομής. Για τα τμήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες PVC, 6 atm ανάλογων διατομών, με τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα συγκόλλησης και στερέωσης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

- Θύρα εισόδου εξωτερική ελεγχόμενη. Άνοιγμα με ηλεκτρικό μπουτόν από το χώρο γραμματείας
- Φωτισμός εισόδου.
- Κουδούνι εισόδου με θυροτηλεόραση (τοποθέτηση στο 1.20 m από το έδαφος).
- Σειρήνα συναγερμού πλάι στην είσοδο.

0.1 ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

- Θύρα ασφαλείας με διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου και τζάμια triplex.
- Φωτεινή επιγραφή exit. (φώτα ασφαλείας).

0.2 ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΗ – ΟΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

- Πίνακας ΔΕΗ.
- Κατάληξη γραμμών για τηλεφωνική σύνδεση ΟΤΕ
- Πίνακας πυρασφάλειας.
- Πίνακας συναγερμού.

0.3 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

- Φωτισμός ασφαλείας
- Θύρα **Θ1**, που ανοίγει από τη Γραμματεία με το **μπουτόν 1 - Β 1**

0.4 RECEPTION – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

- Βομβητής κουδουνιού εξώπορτας και τερματικό θυροτηλεόρασης.
- Πίνακας alarm για τα γραφεία (εξοπλισμένος με ενδεικτικές λυχνίες ανά γραφείο) και σειρήνα.
- Πίνακας πυρασφάλειας
- Άνοιγμα **Πόρτας Εισόδου** με το **μπουτόν εισόδου - Β** και άνοιγμα θύρας γραμματείας **Θ1** με το **μπουτόν 1 – Β1**
- **Μπουτόν 2 – Β2** με το οποίο ανοίγει η θύρα (χορήγησης- ουροληψίας) **Θ2**
- **Μπουτόν 3 – Β3** με το οποίο ανοίγει η θύρα χορήγησης – ουροληψίας χώρου εργασίας **Θ3**

- μια θέση εργασίας (πρίζα data - voice και τρεις (3) ρευματοδότες ανά θέση)
- Θύρα γραμματείας ασφαλείας (Θ1)
- Μια πρίζα voice για την γραμμή του fax
- Τοποθέτηση ρευματοδότη για φωτοτυπικό μηχάνημα
- Πάγκος εργασίας πλάτους 0,60cm και μήκους ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης.
- Τα πάνελ που καθορίζουν το χώρο της γραμματείας από 1m και πάνω σε όλο το πλάτος και ύψος θα φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας με άνοιγμα για συνομιλία και γκισέ (θα δοθεί σχέδιο λεπτομερειών Λ1).

0.5 ΧΩΡΟΣ RACK - SERVER

- Κεντρικό δίκτυο κομπιούτερ.
- Τρεις πρίζες ρεύματος
- Μια τηλεφωνική γραμμή (γραμμή internet)
- Πόρτα ανοιγόμενη (0.80m)
 - Στο χώρο του RACK ηλεκτρική ξεχωριστή παροχή για κλιματιστικό μηχάνημα από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα ώστε να παραμένει σταθερή η θερμοκρασία του χώρου.
- Μία πρίζα ρεύματος

0.6 ΧΩΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΟΥΡΟΛΗΨΙΑΣ

- Πάγκος χορήγησης πλάτους 0.60 cm και μήκους ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης.
- Πάνελ (με τζάμι τρίπλεξ) με άνοιγμα γκισέ (θα δοθεί σχέδιο λεπτομερειών Λ2)
- Δύο θέσεις εργασίας (πρίζα data - voice και τρεις (3) ρευματοδότες ανά θέση).
- Πρίζες ρεύματος – σύνδεση με P.C και **Monitor 1**.
- **Μπουτόν 2 – B2** με το οποίο ανοίγει η θύρα χορήγησης - ουροληψίας **Θ2** .
- **Μπουτόν 3 – B3** με το οποίο ανοίγει η θύρα χορήγησης - ουροληψίας **Θ3** .
- Παροχή ψύκτη, (Ηλεκτρική, υδραυλική)

0.8 W.C. ΧΡΗΣΤΩΝ

- Λεκάνη - καπάκι, βαρέως τύπου – χαρτοθήκη – καζανάκι χαμηλής πίεσης .
- Νιπτήρας / παροχή νερού (θερμό - ψυχρό) – καθρέπτης – φωτισμός πάνω από καθρέπτη – σαπυνοθήκη.
- Τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακάκια 0.20cm×0.20cm μονόχρωμα ή έγχρωμα έως οροφή.

0.7 ΧΩΡΟΣ ΟΥΡΟΑΝΑΛΥΤΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

- Πάγκος ουροαναλυτή πλάτους 0.60 cm και μήκους ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης με χωνευτό νεροχύτη, παροχή νερού με διακόπτη (θερμό – ψυχρό) και βρύση 3/4'. Ερμάρια κάτω από τον πάγκο μόνο στο χώρο του νεροχύτη ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης.
- Αποχέτευση νεροχύτη.
- Αποχέτευση ουροαναλυτή 45cm από δάπεδο.

- Μία θέση εργασίας (μπρίζα data - voice και τρεις (3) ρευματοδότες).
- Ηλεκτρική ξεχωριστή παροχή για τον ουροαναλυτή από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα
- Ηλεκτρική ξεχωριστή παροχή για κλιματιστικό μηχάνημα από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα
- Δύο πρίζες ρεύματος για τον επιτραπέζιο ουροαναλυτή (επιπλέον) και μια για το ψυγείο ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης.
- Πλακίδια τοίχου (κεραμικά), στο χώρο του νεροχύτη
- Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος και ρευματοδότης για σύνδεση ψυγείου
- Τοποθέτηση χρηματοκιβωτίου βάρους 800 Kg και διαστάσεων 150 cm x70 cm x55cm

Σημείωση: Ενίσχυση δαπέδου στο χώρο που θα τοποθετηθεί το χρηματοκιβώτιο το οποίο θα έχει βάρος περίπου 800 Kg και διαστάσεις κάτοψής 0,70x0,70 cm

0.9 WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Λεκάνη – καπάκι, βαρέως τύπου – χαρτοθήκη – καζανάκι χαμηλής πίεσης
- Νιπτήρας / παροχή νερού (θερμό –ψυχρό) – καθρέπτης – φωτισμός πάνω από καθρέπτη – σαπυνοθήκη
- Θύρα με κλειδαριά
- Τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακάκια 0.20cm×0.20cm μονόχρωμα ή έγχρωμα έως οροφή.
- Πλακίδια δαπέδου (κεραμικά)

0.10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

0.11- 0.12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

0.13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

- Μια θέση εργασίας (πρίζα data – voice και τρεις (3) ρευματοδότες)
- Μπουτόν Alarm
- Φωτεινή λυχνία πάνω από την θύρα εισόδου που θα ενεργοποιείται με τον μπουτόν alarm.

0.14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ

- Ανοξείδωτος νεροχύτης μιας γούρνας, χωνευτός, παροχή / αποχέτευση νερού (θερμό ψυχρό).
- Τρεις πρίζες ρεύματος
- Πάγκος ντουροπάλ – ερμάρια κάτω από πάγκο εργασίας, ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης
- Κρεμαστά ερμάρια αποθήκευσης ως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης
- Πλακίδια τοίχου (κεραμικά)
- Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος και ρευματοδότης για σύνδεση ψυγείου
- Θύρα

0.15 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

- Ηλεκτρική ξεχωριστή παροχή για κλιματιστικό μηχάνημα από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα

Φωτισμός – και φωτιστικό ασφαλείας EXIT

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Συμβάσεων Προμηθειών Και Υπηρεσιών
- Γεν.Δ/ντης
- Γραφείο Προέδρου
- Δ/ντη Εφαρμογής Προγραμμάτων
- Τα μέλη της επιτροπής